
# HELGA


## Инструкция по навеске штор

#### Шторная лента с крючками

При таком варианте крепления тюля (портьер или комплекта штор) используется любой тип карниза

- 1. Стяните кордовые шнуры для формирования складок, закрепите их с одного края. Для плотных тканей оптимальны крупные складки, для легких – мелкие
- 2. Вденьте крючки в петли на шторной ленте. Рекомендуемый интервал между крючками 10 см.
- 3. Прикрепите крючки на карниз







#### Шторная лента/Кулиска

Данное крепление подразумевает 2 способа навески на перекладину или с помощью крючков такая возможность обусловлена наличием прорези по краям шторной ленты, через которые свободно проходит штанга.

В шторных лентах есть специальный кармашек. Лента не застрочена с боков, поэтому можно вставить штангу внутрь. При таком варианте крепления тюля (портьер или комплекта штор) используется любой карниз

- 1. Снимите наконечник карниза
- 2. Вставьте перекладину карниза в туннель шторной ленты, в верхней части текстиля
- 3. Сформируйте крупные или мелкие складки в зависимости от плотности и рисунка ткани





### Люверсы

При таком варианте крепления тюля (портьер или комплекта штор) используется любой круглый карниз

- 1. Снимите наконечник карниза
- 2. Вставьте перекладину карниза в кольца люверсов
- 3. Сформируйте крупные или мелкие складки в зависимости от плотности и рисунка ткани

